



CRÉATEUR CONCEPTEUR FABRICANT
D'AIRES DE JEUX FRANÇAISES



CATALOGUE

www.crea-equipements.fr | 02.41.55.89.48



QUI SOMMES NOUS ?



Grâce à une sélection de matières premières rigoureuses, une intégration et une maîtrise complète de l'ensemble des étapes de la conception à la fabrication, les produits Créa sont d'une qualité remarquable.



Fabricant français, **Créa** distribue ses produits à l'échelle nationale et internationale grâce à un réseau de partenaires locaux. Ceux-ci sont consciencieusement sélectionnés pour leur maîtrise de l'aménagement urbain et la qualité de leurs prestations. La diversité de nos gammes nous permet de répondre à tous vos besoins.



Nos matériaux haute performance et notre maîtrise complète des savoir-faire assurent à nos clients des équipements de qualité, sécurisants et durables. Notre outil de production nous permet de fournir des pièces détachées tout au long de la vie de votre équipement.



Créa s'engage pour la planète en limitant l'impact environnemental de ses produits. Nos matériaux sont 100% d'origine recyclés et/ou recyclables et de provenance française ou limitrophe afin de limiter notre empreinte carbone. Tous nos produits sont éco-conçus et nos locaux fonctionnent exclusivement à l'énergie verte.

Le présent document n'est qu'une présentation non contractuelle. Les photos et dessins présentés dans nos catalogues ne sont pas contractuels. La société CREA COMPOSITE dégage toute responsabilité sur les présentations, notamment graphiques, et spécialement toutes erreurs typographiques qui pourraient être relevées. De plus, la société CREA COMPOSITE se réserve le droit de modifier les modèles présentés dans ses catalogues sans préavis.

RCS Angers 411 447 410
SAS CREA COMPOSITE au capital de 50 000 €
Chemin de la Fribaudière, Le Longeron 49710 SEVREMOINE



SOMMAIRE



Entreprise

- 06. UN PROJET PERSONNALISÉ
- 08. ESPACE INCLUSIF
- 10. NOS MATÉRIAUX
- 16. CONCEPTEUR D'ESPACES DE LOISIRS RESPONSABLE



Structures

- 18. FOREST
- 22. DECLIK
- 26. NOVA
- 32. BRIK
- 38. NEO
- 42. LAND
- 46. CRUZOÉ
- 52. CORAIL
- 56. PILOTIS
- 62. URBAN
- 68. ACCROBATICS
- 72. ALPHA
- 76. AMA'ZONE
- 80. CHATEAUFORT
- 84. TOUR'NID



Jeux indépendants

- 90. JEUX RESSORTS
- 92. PANNEAUX LUDIQUES
- 94. PORTIQUES
- 96. TOURNIQUETS
- 98. TOBOGGAN
- 100. TYROLIENNES
- 102. PYRAMIDES



Sport

- 106. FITNESS
- 110. MOUV'
- 116. CREATIV'

Légende Produit

- CAPACITÉ D'ACCUEIL
- SURFACE DE LA ZONE D'IMPACT
- HAUTEUR DE CHUTE MAXIMUM
- ACCESSIBLE TOUS PUBLICS DONT PMR
- PRODUIT DESTINÉ À TOUS LES AGES



UN PROJET 100% PERSONNALISÉ



De la 3D a la réalité,

Grâce à son bureau d'étude interne, *dréa* offre une conception personnalisée. Nous customisons, sur demande, des structures existantes pour les adapter à leurs futurs sites d'implantation. Nous pouvons également vous créer un équipement sur mesure répondant à toutes vos envies.

Pour plus d'adaptabilité, nous vous proposons dans chaque gamme, une grande variété de modules et de thèmes permettant l'aménagement d'un espace unique, original et sécurisé.

Nos équipes sont formées et accompagnées par un bureau de contrôle pour vous garantir un travail de qualité en adéquation avec les exigences de sécurité en vigueur.

En choisissant, *dréa* vous faites le choix d'un jeu durable, fabriqué en France, écoresponsable et vous profitez d'une innovation permanente.



UN ESPACE INCLUSIF

Qu'est-ce que l'inclusivité sur une aire de jeux ?

Une des principales problématiques est de rassembler «diverses» personnes sur un même espace ludique. A partir du moment où les personnes mobiles, handicapées, les jeunes, les personnes âgées et de tout genre peuvent se retrouver sur une aire de jeux sans contraintes de norme, elle peut être considérée comme inclusive.

1. Le portique avec assise sécurisée.

Nos balançoires, munies de coques, garantissent une utilisation en tout sérénité pour tout type d'utilisateur, y compris les personnes souffrant de handicap. En effet, le harnais maintient le corps lors du balancement, empêchant d'éventuelles chutes. Le système est 100% certifié PMR.

2 et 3. Des modules de jeux compacts mais riches

Les panneaux d'activités sont plébiscités pour leur aspect à la fois éducatif et ludique. Ils sont accessibles aux personnes avec un handicap moteur et/ou cognitif. Ils se décomposent en jeux de différentes sortes, tantôt cérébraux, tantôt stratégiques ou simplement récréatifs.

4. Une petite table pour le plus grand nombre

Les jeux ressorts sont les incontournables des aires de jeux : peu encombrants, accessibles aux tout-petits et fun, ils ont aussi été conçus pour accueillir les enfants à mobilité réduite. En effet, les modèles munis de panneaux latéraux sont considérés comme PMR. Une fois l'utilisateur installé, il peut aller d'avant en arrière sans craindre de chutes.

5. Des tours pour tous !

Nos structures multifonctions sont conçues pour accueillir un maximum d'enfants. Des panneaux de manipulation à ras du sol permettent aux tout-petits et aux personnes en fauteuil roulant de se joindre à leurs compagnons de jeux. Nous avons même conçu une rampe à pente douce qui permet de s'élever et de profiter de jeux ludiques manuels.

6. Le tourniquet destiné à tout le monde !

Quoi de mieux qu'un jeu accessible à tous pour attirer un maximum d'utilisateurs sur un espace ludique. Notre tourniquet a été spécialement conçu pour accueillir les enfants et les adultes, avec une plateforme basse, idéale pour les fauteuils roulants. Il est 100% inclusif et aux normes handicapées.

POLYÉTHYLÈNE

Haute Densité



Le Polyéthylène haute densité utilisé par *créa* est fabriqué en Allemagne par le leader européen. Il s'agit d'un PEHD300, spécialement conçu pour la réalisation d'aires de jeux pour enfants. Ce thermoplastique est extrudé, teinté dans la masse et ne contient aucun agent toxique.



INCASSABLE

Risque de blessure moindre en cas de rupture du matériau. Le PE a une grande stabilité dimensionnelle. Notre HDPE est le plus épais du marché (19mm), ce qui le rend **indéformable**.

ANTI-VANDALISME

Grâce à l'état de surface **granuleux** du HDPE, la peinture n'adhère pas et les gravures sont difficiles à réaliser. De plus, il est **autoextinguible** (s'éteint de lui-même).



FACILE D'ENTRETIEN

L'entretien se fait à l'eau et au détergent doux.

RÉSISTE aux CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES


Aucune décoloration face aux UV, tenue des couleurs. Matériau **insensible à l'oxydation et imputrescibles** (résistance aux intempéries). Une majorité de **panneaux bicolores** idéals pour les gravures.



100% Recyclé | 100% Recyclable

Nos techniques d'usage visent à minimiser la consommation de matières premières. Chez *créa*, les chutes et les copeaux sont valorisés. Ils sont renvoyés à notre fournisseur qui les recycle en nouvelles plaques.

Les Coloris *créa*



ACIER INOXYDABLE



Nos inox viennent exclusivement de France et d'Europe. L'inox est un alliage à base de fer, de carbone et de chrome. Nous utilisons principalement l'INOX 304L, « de faible teneur en carbone », qui comprend 18% en masse de chrome et 8% de nickel (d'où son autre dénomination inox 18/8). Il est facile à souder et présente une très bonne résistance à la corrosion. Notre visserie (principalement M10) est 100% Inox et inviolable. Elle résiste particulièrement au vandalisme. Nos écrous autofreinés permettent d'augmenter le couple de serrage et d'éviter tout desserrage. L'uniformisation de notre visserie simplifie le montage de nos équipements.




Tôle lamée



Tôle



Nos techniques d'usinage visent à minimiser la consommation de matières premières. Tout notre inox est d'origine recyclé. L'ensemble des produits en fin de vie sont ré-exploités dans l'industrie de l'acier.



SOLIDE & DURABLE

Résistance à la corrosion même égratigné et aux impacts. Aspect uniforme durable. Très résistant aux chocs et aux variations climatiques.

RECYCLÉ & RECYCLABLE

Notre Inox est d'origine recyclé et toutes nos chutes sont recyclables.

Usinage SANS Sous-Traitance

Soudures réalisées au TIG ou au MIG. Passivation de l'inox pour une protection optimale à tous les niveaux. Cintrage, roulage, nettoyage sur-place. Finition brossé pour une esthétique intemporelle.

ANTI-VANDALISME

Cravure difficile, soudure manuelle TIG et MIG, non inflammable.

TRAÇABILITÉ

Sérigraphie par hydrolyse, pour un marquage à vie de la structure.

FACILE D'ENTRETIEN

L'entretien se fait à l'eau et au détergent doux.

CORDAGE & CONNECTEUR

Les filets *à la* sont fabriqués sur place, dans nos ateliers et sans sous-traitance. Nos connecteurs haute résistance en ABS sont injectés en France. Le sertissage individuel en Inox préserve les brins de l'effilochage.



ANTI-VANDALISME

Les cordages sont armés de 6 torons en acier tressés entre eux.



CONFORTABLE

Chaque toron est gainé par des microfils de polypropylène traités anti-décoloration.

Les Coloris



MAINTENANCE FACILITÉE

Chaque brin de cordage est indépendant et peut être remplacé à l'identique. Le coût de détention est ainsi optimisé.



INCASSABLE

Soumis à des tests en laboratoire, ils sont très résistants (170kg/mm²) et difficiles à rompre (2tonnes).



Fitness

Nos équipements sportifs sont entièrement fabriqués dans notre atelier. La structure en inox est soudée afin d'offrir un module épuré et résistant. Les panneaux décoratifs en PEHD sont proposés en 7 coloris. Tous nos appareils sont connectés (étiquette avec QR CODE) et guident les utilisateurs sur les exercices à effectuer.



ENTRETIEN FACILE

L'entretien se fait à l'eau et au détergent doux.



ANTI-VANDALISME

Dureté et état de surface des matériaux qui rendent les gravures difficiles et la peinture nettoyable facilement.



TRAVAIL AU POIDS DU CORPS

Répartition de charge selon la morphologie de l'utilisateur



COÛT DE DÉTENTION OPTIMISÉ

Bagues bronze autolubrifiées par frittage, pour des mouvements mécaniques fluides sans entretien.

Concepteur d'espaces de loisirs responsable

Pleinement conscient de sa responsabilité envers la qualité de vie de ses utilisateurs et de ses salariés, créa s'engage dans une démarche écologique durable qui contribue à assurer un avenir de qualité. Nous recherchons constamment des moyens pour réduire notre empreinte environnementale.

PRODUCTION MAITRISÉE

Notre usine et son parc machine fonctionnent à l'énergie verte (d'origine éolienne, solaire et hydraulique) et sont régulièrement contrôlés et entretenus. Nous veillons à n'émettre que de très faibles rejets dans l'air et dans l'eau (installation d'aspirations collectrices en atelier). Les matériaux utilisés sur nos produits sont inertes écologiquement, non agressifs et facilement recyclables en fin de vie, à l'image de l'acier inoxydable.

UNE DEMARCHE DE PRODUITS ÉCO-CONÇUS

Nous concevons des produits innovants, de qualité et durables. Nous étudions avec soin les encombrements et les découpes de chaque pièce.

Par exemple, le processus de découpe des panneaux est généré par ordinateur afin de minimiser les pertes de matière.

UNE GESTION DES DECHETS VALORISEE

Nous avons mis en place une logique zéro déchets, réalisable par le biais de notre partenariat avec Roshling, notre fournisseur de matière première. Nous collectons et leur renvoyons les déchets résultants de l'usinage et de la fin de vie des produits. Ils sont ensuite triés et transformés par leurs soins en « matière première recyclée ».

Pour nos emballages, nous choisissons le plus de matières recyclées et recyclables possibles. Nos cartons sont issus de l'emballage des livraisons des fournisseurs, et nos palettes sont également d'une filière de bois recyclés.

LIMITER L'EMPREINTE CARBONE

Nous limitons nos émissions de CO2 grâce à la concentration des activités sur un seul site de production et à nos partenariats exclusivement français, limitant donc les transports. Nos partenaires transporteurs routiers utilisent des moteurs et des carburants de moins en moins polluants, et minimisent le nombre de ramassages en maximisant l'optimisation de ceux-ci.



crea
Forest

La gamme des tout-petits

Tube rond D76.1 mm Assemblé 1ans et +



Certifié conforme à la
NORME 1176-1 2017

Pour les tout-petits

Age : 1an et +
Hauteur de chute max : 1m
Hauteur de chute réduite.
Glissière de toboggan PEHD
Gamme confortable et sécurisante.
Travail de la motricité et de l'agilité.

Idéal dans les crèches

Compact, adaptée aux petits espaces
Modulable : configuration ajustable
12 modules disponibles

Petits budgets

Prix mini
Maintenance réduite grâce à l'inox soudé et au Polyéthylène.
Durable et robuste



Nouveauté

crea
Forest
 La gamme des tout-petits



For10601 C1
 06 utilisateurs 15.2 m² 1 m



For10602 C1
 07 utilisateurs 20.3 m² 1 m



For20601 C1
 12 utilisateurs 28.2 m² 1 m



For20602 C1
 13 utilisateurs 31 m² 1 m



For20603 C1
 12 utilisateurs 22.7 m² 1 m



For30601 C1
 13 utilisateurs 28.9 m² 1 m



For40601 C1
 17 utilisateurs 36.9 m² 1 m



FOR20601 - J0110 - PM0105

KITFOREST01 C1
 14 utilisateurs 50.1 m² 1 m





DECLIK

Comme à la maison

Tube rond D42.4 mm  Assemblé  2ans et +



Certifié conforme à la
NORME 1176-1 2017

Pour les tout-petits

Age : 6 mois et +
Planchers bas, hauteur de chute max : 900 mm
Peu de filets
Tour « fenêtre » large

Idéal pour les crèches

Esprit maisonnette pour l'éveil de l'imaginaire
Glissières en PEHD pour la majorité des modèles pour +
de confort et de couleur

Conception unique

Poteaux inox cintrés
Fenêtres vitrées (plexiglass)
Bouliers pour apprendre à compter tout en s'amusant



Jeux Assortis



Dk10602i C5
10 Utilisateurs 18.3 m² 1 m



Dk10606i C1
09 Utilisateurs 17 m² 1 m



Dk10903i C1
10 Utilisateurs 19.9 m² 1 m



Jr0105 C1
01 Utilisateurs 7 m² 0.6 m



Jr0106 C1
01 Utilisateurs 6.6 m² 0.6 m



Bmjr101 C1
01 Utilisateurs 7.5 m² 0.6 m



Dk10907i C1
10 Utilisateurs 21 m² 1 m



Dk20901i C1
14 Utilisateurs 22.5 m² 1 m



Dk30601i C3
20 Utilisateurs 32.2 m² 1 m



Dk30602i C1
20 Utilisateurs 32.2 m² 1 m



Dk30603i C2
15 Utilisateurs 29 m² 1 m



Dk30606i C1
15 Utilisateurs 28.8 m² 1 m

crea
NOVA

Le grand classique de la récré

📦 Tube carré 70*70 mm 🧑‍🔧 Assemblé 🧑 1an et +



Configuration standard



Configuration compacte



Certifié conforme à la
NORME 1176-1 2017

Age : 1 an et +
Hauteur de chute max : 2.2m

Structure polyvalente


Accent sur la glisse et la grimpe
Développement physique et cognitif
Grande liberté de personnalisation : 6 coloris disponibles

Idéal cours de récréation

Adapté aux petits espaces : Tour triple sur deux niveaux.
Modulable : configuration ajustable
20 modules disponibles

Idéal petit budget

Prix mini, visserie réduite et absence de caches écrous.
Maintenance limité grâce à l'inox et au Polyéthylène.
Durable et robuste.



Nouveauté



NOVA

Le grand classique de la récré

C1
SCHOOL



C2
MER



C3
NATURE



C4
PING



C5
SPACIO



C6
BASIC



NOVA10601 C1 15 utilisateurs 21.4 m² 1 m



NOVA10602 C1 07 utilisateurs 14.9 m² 1 m



NOVA20601 C1 15 utilisateurs 24.7 m² 1 m



NOVA10901 C1 07 utilisateurs 19.1 m² 1 m



NOVA10902 C1 10 utilisateurs 22.7 m² 1 m



NOVA10903 C1 15 utilisateurs 25.6 m² 1 m



NOVA20901 C1 15 utilisateurs 26.7 m² 1 m



NOVA20902 C1 16 utilisateurs 28.1 m² 1 m



NOVA11201 C1 15 utilisateurs 23.8 m² 1.2 m



Le grand classique de la récré



Jeux Assortis



NOVA21201 C1
 17 utilisateurs 28.2 m² 1.2 m



NOVA21202 C1
 17 utilisateurs 25.6 m² 1.2 m



NOVA31201 C1
 22 utilisateurs 36.3 m² 1.2 m

Jr0205 C1

02 utilisateurs 7.3 m² 0.6 m

507 pe C2

04 utilisateurs 8.7 m² 0.6 m

Jr0121 C2

01 utilisateur 6.8 m² 0.6 m



NOVA11501 C1
 16 utilisateurs 32.5 m² 1.5 m



NOVA21501 C1
 16 utilisateurs 32.8 m² 1.5 m



NOVA21502 C1
 16 utilisateurs 30.6 m² 1.5 m



NOVA31501 C1
 27 utilisateurs 52.8 m² 1.5 m



NOVA11201 - PC101S - 507PE

KITNOVAC1
 20 utilisateurs 62.5 m² 1.4 m



crea
BRIK

La structure 3.0

 Tube carré 70*70 mm
  Assemblé
  3 ans et +



C1 : TECH'



C2 : POM'



C3 : URBAN



Certifié conforme à la
 NORME1176-1 2017

Age : 3 ans et +
 Hauteur de chute max : 2.1m

Structure polyvalente

Accent sur la glisse et la grimpe
 Développement physique et cognitif
 Grande liberté de personnalisation

Idéal lotissement

Adapté aux petits espaces
 Le thème s'intègre dans tous types d'espaces urbains.
 Modulable : configuration ajustable
 15 modules disponibles

Idéal petit budget

Maintenance réduite grâce à l'inox et au Polyéthylène.
 Durable et robuste



crea
BRIK
 La structure 3.0



Bri10901i C3
 06 utilisateurs 18.1 m² 1 m



Bri10902i C3
 06 utilisateurs 18.1 m² 1 m



Bri10903i C3
 07 utilisateurs 20.8 m² 1 m



Bri20901i C3
 16 utilisateurs 25.6 m² 1 m



Bri21201i C3
 12 utilisateurs 31.4 m² 1.2 m



Bri21202i C3
 12 utilisateurs 31.6 m² 1.2 m



Bri21203i C3
 13 utilisateurs 34.4 m² 1.2 m



Bri21204i C3
 15 utilisateurs 27.4 m² 1.2 m



Bri31201i C3
 25 utilisateurs 32.5 m² 1.2 m



crea BRIK

La structure 3.0



Jeux Assortis



Bri31202i C3
 25 utilisateurs 42.2 m² 2.3 m
 Inclusif



Bri31203i C3
 25 utilisateurs 44.1 m² 1.2 m
 Inclusif



Bri21501i C3
 15 utilisateurs 33 m² 1.5 m
 Inclusif



Mr20 C1
 01 utilisateur 13.9 m² 0.6 m



BBIPE C1
 02 utilisateurs 12 m² 1 m




507 PE C14
 04 utilisateurs 18.7 m² 0.6 m




Bri21502i C3
 15 utilisateurs 30.9 m² 1.5 m
 Inclusif

Jeux Assortis



Pm0103i C1
 01 utilisateur 9.9 m² 0.6 m
 Inclusif



Pm0104i C1
 02 utilisateurs 9.9 m² 0.6 m
 Inclusif



Pm0106i C1
 01 utilisateur 10.2 m² 0.6 m
 Inclusif



BRI21501 - BBI PE - TM110s

Kitbrik01 C1
 21 utilisateurs 71.2 m² 1.5 m
 Inclusif





NÉO

Le grand classique de la récré

 Tube carré 70*70 mm  Assemblé  2ans et +



Certifié conforme à la
NORME 1176-1 2011

Age : 3 ans et +
Hauteur de chute max : 2.3m

Structure polyvalente

Accent sur la glisse et la grimpe
Développement physique et cognitif
Grande liberté de personnalisation

Passé Partout

Adapté aux petits espaces
Modulable : configuration ajustable
20 modules disponibles

Idéal petit budget

Maintenance réduite grâce à l'inox et au Polyéthylène.
Durable et robuste.



Le grand classique de la récré



Neo10901i C1
 11 Utilisateurs | 22.3 m² | 1 m



Neo10920i C1
 05 Utilisateurs | 16.4 m² | 1 m



Neo20905i C1
 16 Utilisateurs | 25.6 m² | 1 m



Neo31217i C1
 22 Utilisateurs | 35.2 m² | 1.2 m



Neo21505i C1
 12 Utilisateurs | 45.2 m² | 2.3 m



Neo21514i C4
 15 Utilisateurs | 34.5 m² | 1.5 m



NEO30901i C2
 20 Utilisateurs | 29.6 m² | 1 m



Neo11202i C1
 10 Utilisateurs | 27.5 m² | 2 m



Neo21202i C1
 16 Utilisateurs | 35.6 m² | 2 m



Neo21203i C1
 13 Utilisateurs | 26.1 m² | 1.2 m



Neo21237i C1
 14 Utilisateurs | 29.1 m² | 1.2 m



Neo31201i C1
 22 Utilisateurs | 35.8 m² | 1.2 m



NEO21203i - P201S - JRO201 - MR20



Kitneo03 C1
 20 Utilisateurs | 91.8 m² | 1.4 m





Le bonheur est dans les près

Tube carré 70*70 mm Assemblé 1 anset +



Certifié conforme à la
NORME 1176-1 2017

Age : 1 an et +
Hauteur de chute max : 2.2m

Structure polyvalente


Accent sur la glisse et la grimpe.
Développement physique et cognitif.
Thème fort, stimulant l'imagination et la créativité.

Idéal parcs naturels

Adaptée aux petits espaces : Tour triple sur deux niveaux.
Modulable : configuration ajustable

Idéal petit budget

Prix mini, visserie réduite et absence de caches écrous.
Maintenance limitée grâce à l'inox et au Polyéthylène. Durable et robuste.





LAND10601 C1
15 Utilisateurs 21.7 m² 1 m



LAND20601 C1
15 Utilisateurs 24.7 m² 1 m



LAND10901 C1
07 Utilisateurs 19.5 m² 1 m



LAND21201 C1
30 Utilisateur 33.5 m² 1.2 m



LAND21501 C1
15 Utilisateur 31.5 m² 1.5 m



LAND10902 C1
10 Utilisateurs 22.7 m² 1 m



LAND10903 C1
15 Utilisateurs 21.2 m² 1 m



LAND10904 C1
08 Utilisateurs 20.5 m² 1 m

Jeux Assortis



Jr0120 C1
01 Utilisateur 6.9 m² 0.6 m



LAND20901 C1
15 Utilisateurs 26.7 m² 1 m



LAND20902 C1
25 Utilisateurs 33.7 m² 1 m



LAND11201 C1
13 Utilisateurs 22.7 m² 1.2 m



Mo02 C1
01 Utilisateur 7.3 m² 0.6 m



LAND11201 - JR0121 - JR0108



Kitland01 C1
15 Utilisateurs 40.2 m² 1.2 m





CRUZOË

À l'aventure, petit Robinson !

Tube carré 70*70 mm Assemblé 2ans et +



Certifié conforme à la
NORME1176-1 2017

Age : 2 ans et +
Hauteur de chute max : 1.5m

Pour les petits et les grands

Glissière de toboggan PEHD ou inox
Gamme confortable et sécurisante.
Hauteur de chute réduite.
Travail de la motricité et de l'agilité.

Idéal petits espaces

Compact, adapté aux petits espaces
12 modules disponibles

Petits budgets

Maintenance réduite grâce à l'inox et au Polyéthylène.
Durable et robuste





CRUZOË

À l'aventure, petit Robinson !



Cru10601i C1
08 Utilisateurs 16.5 m² 1 m



Cru20601i C1
15 Utilisateurs 24.6 m² 1 m



Cru20602i C1
18 Utilisateurs 25 m² 1 m



Cru10901i C1
10 Utilisateurs 21.1 m² 1 m



Cru20901i C1
15 Utilisateurs 25.6 m² 1 m



Cru20902i C1
15 Utilisateurs 29.4 m² 1 m



Cru11201i C1
10 Utilisateurs 21.3 m² 1.2 m



Cru11202i C1
10 Utilisateurs 22.2 m² 1.2 m



Cru21201i C1
18 Utilisateurs 30.7 m² 1.2 m



CRUZOÉ

À l'aventure, petit Robinson !



Jeux Assortis



Cru21202i C1
15 Utilisateurs | 30.2 m² | 1.2 m



Cru21203i C1
19 Utilisateurs | 30.8 m² | 1.2 m



Cru21204i C1
19 Utilisateurs | 30.3 m² | 1.2 m



Si01 PE C1
01 Utilisateur | 6.7 m² | 0.6 m



Jr0206 C1
02 Utilisateurs | 7.3 m² | 0.6 m



Jr0109 C1
01 Utilisateur | 7 m² | 0.6 m



Cru31201i C1
20 Utilisateurs | 38.4 m² | 1.2 m



Cru31203i C1
17 Utilisateurs | 37 m² | 1.2 m



Cru21501i C1
18 Utilisateurs | 36.2 m² | 1.5 m



Cru21502i C1
18 Utilisateurs | 34.5 m² | 1.5 m



Cru21503i C1
18 Utilisateurs | 34.5 m² | 1.5 m



Cru10901i - PMC01 - SI01PE



KITCRUZOEO1
12 Utilisateurs | 37.8 m² | 1 m



crea

Corail

L'escale marine

 Tube carré 70*70 mm
  Assemblé
  1an et +



Configuration compacte



Configuration standard

ou



Certifié conforme à la
NORME 1176-1 2017

Age : 1 an et +
Hauteur de chute max : 2.2m

Structure polyvalente

Accent sur la glisse et la grimpe.
Développement physique et cognitif.
Thème fort, stimulant l'imagination et la créativité.

S'adapte facilement

Adaptée aux petits espaces : Tour triple sur deux niveaux.
Modulable : configuration ajustable
20 modules disponibles.

Idéal petit budget

Prix mini
Maintenance réduite grâce à l'inox et au Polyéthylène. Durable et robuste.



L'escale marine



Cor10601 C1
15 Utilisateurs 21.7 m² 1 m


Cor10602 C1
07 Utilisateurs 14.9 m² 1 m

Cor20601 C1
15 Utilisateurs 24.7 m² 1 m

Cor21501 C1
30 Utilisateurs 39.3 m² 1.5 m

Cor41501 C1
38 Utilisateurs 51.3 m² 1.5 m

Jeux Assortis



Cor10901 C1
07 Utilisateurs 19.1 m² 1 m

Cor10902 C1
10 Utilisateurs 22.8 m² 1 m

Cor10903 C1
15 Utilisateurs 23.5 m² 1 m

Ba102 C1
01 Utilisateurs 7.3 m² 0.6 m



MER10903 - JRo208 - 507 PE



KITCORAIL1 C1
21 Utilisateurs 42 m² 1 m

Cor20901 C1
15 Utilisateurs 26.7 m² 1 m

Cor11202 C1
13 Utilisateurs 23.1 m² 1.2 m

Cor21201 C1
30 Utilisateurs 34.7 m² 1.2 m

Jr0208 C1
02 Utilisateurs 7 m² 0.6 m



crea
Pilotis

La maison sur l'eau

 Tube carré 70*70 mm
  Assemblé
  2ans et +



Coloris : TECH'



Coloris : POP'S



Coloris : URBAN



Age : 2 ans et +
 Hauteur de chute max : 2.2m

Certifié conforme à la
 NORME 1176-1 2017

Confortable et cosy

Identité visuelle forte encourageant la créativité.
 Dynamique de hauteur, tours larges.
 Travail de la motricité et de l'agilité.

Idéal petits espaces

Compact, adapté aux petits espaces
 Modulable : configuration ajustable
 12 modules disponibles
 Accessible aux plus jeunes grâce à la rampe

Milieu de gamme

Maintenance réduite grâce à l'inox et au Polyéthylène.
 Durable et robuste.



crea
Pilotis
 La maison sur l'eau



Pi10901i C1
 10 Utilisateurs | 21.5 m² | 1 m



Pi10902i C1
 10 Utilisateurs | 21.5 m² | 1 m



Pi20901i C1
 20 Utilisateurs | 29.3 m² | 1 m



Pi20902i C1
 20 Utilisateurs | 29.1 m² | 1 m



Pi11201i C1
 14 Utilisateurs | 26.1 m² | 1.2 m



Pi11202i C1
 14 Utilisateurs | 26.8 m² | 1.2 m



Pi21201i C1
 20 Utilisateurs | 35.4 m² | 1.2 m



Pi21202i C1
 20 Utilisateurs | 34.5 m² | 1.2 m



Pi11501i C1
 12 Utilisateurs | 32.2 m² | 1.5 m

www.crea-equipements.fr | 02.41.55.89.48



Jeux Assortis



Pi11502i C1
08 Utilisateurs | 24.9 m² | 1.5 m




Pi21501i C1
22 Utilisateurs | 36.8 m² | 2.2 m



Pi21502i C1
20 Utilisateurs | 39 m² | 1.5 m



Jr0113 C1
01 Utilisateur | 7.4 m² | 0.6 m



Jr0103 C1
01 Utilisateur | 7.4 m² | 0.6 m



Mapi01 C1
08 Utilisateurs | 17.8 m² | 0.6 m



Pi21503i C1
22 Utilisateurs | 37.4 m² | 1.5 m



Pi21504i C1
27 Utilisateurs | 47.7 m² | 1.5 m



Pi31501i C1
30 Utilisateurs | 53.8 m² | 2.2 m



Pi21201i - PC101N - Jr0113

KITPILOTIS01 C1
24 Utilisateurs | 85.2 m² | 1.4 m

Pi41501i C1
40 Utilisateurs | 61.5 m² | 2.2 m

crea
URBAN

La Créacity envahit l'espace

📦 Tube carré 70*70 mm 🧑‍🔧 Assemblé 🧑 3ans et +



Tours standards disponibles en trois thèmes



Certifié conforme à la
NORME 1176-1 2017

Age : 3 ans et +
Hauteur de chute max : 2.3m

Pour tous les âges

Nombreux jeux d'imitation du quotidien.
Développement physique et cognitif.
Grande variété de panneaux de manipulations et kiosques

Idéal grandes aires jeux

Adapté aux grands espaces
Modulable : configuration ajustable
Plusieurs thèmes : pompier, police et centre ville
Toboggan tubulaire

Modulable selon budget

Maintenance réduite grâce à l'inox et au polyéthylène.
Durable et robuste



Nouveauté

crea
URBAN

La créacity envahit l'espace



Urb11201i C1
08 utilisateurs Inklusif 20.6 m² 1.2 m



Urb11202i C1
08 utilisateurs Inklusif 19.3 m² 1.2 m



Urb11203i C1
08 utilisateurs Inklusif 20.4 m² 1.2 m



Urb21201i C1
16 utilisateurs Inklusif 34.2 m² 2.3 m



Urb21501i C1
16 utilisateurs Inklusif 32.3 m² 1.5 m



Urb31501i C1
25 utilisateurs Inklusif 42.1 m² 2.3 m



Urb23001i C1
30 utilisateurs Inklusif 47.1 m² 1.5 m



Urb33001i C1
39 utilisateurs Inklusif 64.5 m² 1.5 m





Hel01 C2
11 utilisateurs 22.7 m² 1 m



Jr0115 C1
01 utilisateur 7.3 m² 0.6 m



Jr0116 C1
01 utilisateur 7.4 m² 0.6 m



Vo01 PE C2
04 utilisateurs 15.5 m² 0.6 m



Jr0111 C1
01 utilisateur 6.5 m² 0.6 m



Jr0112 C1
01 utilisateur 7.7 m² 0.6 m



Jr0114 C1
01 utilisateur 7.8 m² 0.6 m



URB31501I - TM10S - JR0115

Kiturban C1
30 utilisateurs 91 m² 2.3 m



ACCRO

Le frisson de la grimpe

Tube rond D76.1 mm Soudé 3 ans et +



Certifié conforme à la
NORME 1176-1 2017



Age : 3 ans et +
Hauteur de chute max : 2.4m

Structure polyvalente

Accent sur l'équilibre et la grimpe
Développement physique et sportif

Idéal camping

Aérienne et dynamique
Modulable : configuration ajustable

S'adapte à tous les budgets

Maintenance réduite grâce à l'inox et au Polyéthylène.
Durable et robuste

Jeux Assortis



AC30305I C1
15 Utilisateurs 33.5 m² 1.3 m



AC50901I
24 Utilisateurs 48 m² 1 m



AC11501I C1
10 Utilisateurs 31.4 m² 1.5 m



Mtr5 C1
02 Utilisateurs 7.7 m² 0.6 m




Jr0117 C1
01 Utilisateur 7.1 m² 0.6 m



Mtrz C1
07 Utilisateurs 18.7 m² 0.6 m



AC21501I C1
12 Utilisateurs 40.6 m² 1.7 m



AC21502I C1
10 Utilisateurs 28.8 m² 1.5 m




AC61501I C1
30 Utilisateurs 57.5 m² 2 m



AC31812I C1
19 Utilisateurs 43.1 m² 1.9 m



AC31815I C1
14 Utilisateurs 39.5 m² 2 m



AC51802I C1
20 Utilisateurs 55.6 m² 2.4 m



AC31815I - M101 2unités - 507PE

KITACCRO01 C1
22 Utilisateurs 75.1 m² 2 m



ALPHA

La classique à toute épreuve

Tube rond D76.1 mm



Soudé



3 ans et +



Inclusif



Certifié conforme à la
NORME 1176-1 2017

Age : 3 ans et +
Hauteur de chute max : 2.1m

Structure polyvalente

Accent sur la glisse et la grimpe
Développement physique et cognitif
Grande liberté de personnalisation

Idéal cours de récréation

Adapté aux petits espaces

Modulable : configuration ajustable
20 modules disponibles

Coût de détention optimisé

Maintenance réduite grâce à l'inox et au Polyéthylène.
Durable et robuste.



ALPHA

La classique à toute épreuve



AI10601i C1
 17 Utilisateurs 27.6 m² 1 m



AI20602i C1
 16 Utilisateurs 33.1 m² 1 m



AI20904i C1
 15 Utilisateurs 37.3 m² 1 m



AI31503i C1
 24 Utilisateurs 45.6 m² 1.5 m



AI21804i C1
 17 Utilisateurs 44.3 m² 1.8 m



Maali07 C1
 10 Utilisateurs 17.4 m² 0.6 m



AI11203i C1
 09 Utilisateurs 24.4 m² 1.2 m



AI21205i C1
 15 Utilisateurs 31.3 m² 1.2 m



AI21215i C1
 20 Utilisateurs 43.7 m² 2 m



AI31204i C1
 15 Utilisateurs 39.6 m² 1.5 m



AI11503i C1
 10 Utilisateurs 29.8 m² 1.5 m



AI21505i C1
 15 Utilisateurs 49.6 m² 1.7 m



Kitalpha01 C1
 22 Utilisateurs 67.3 m² 1.2 m



AL21205i - MAALI01 PE - 507PE





Ama'Zone

Rejoins notre tribu

Tube rond D76.1 mm Soudé 3 ans et +



Certifié conforme à la
NORME 1176-1 2017

Age : 3ans et +
Hauteur de chute max : 2.1m

Structure monobloc

Thème fort qui stimule l'imagination.
Développement physique et cognitif.
Grande variété de panneaux de manipulations.

Idéal parcs

Adapté a tous les espaces
Modulable : configuration ajustable
15 modules disponibles

Haut de gamme

Maintenance réduite grâce à l'inox soudé et au Polyéthylène.
Durable et robuste.



crea
Ama'Zone

Rejoins notre tribu



Jeux Assortis



Ama10904i C1
12 Utilisateurs 21.3 m² 1 m



Ama10909i C1
14 Utilisateurs 27.5 m² 1.8 m



Ama20907i C1
20 Utilisateurs 38 m² 1.5 m



Ama31514i C1
28 Utilisateurs 53.2 m² 1.8 m



Mai01 C1
08 Utilisateurs 19 m² 0.6 m



Jr0104 C4
01 Utilisateurs 6.5 m² 0.6 m



Ama20916i C1
15 Utilisateurs 25.5 m² 1 m



Ama20917i C1
20 Utilisateurs 30.2 m² 1 m



Ama21205i C1
14 Utilisateurs 25.4 m² 1.2 m



Ama21207i C1
12 Utilisateurs 33.9 m² 1.2 m



Ama31206i C1
22 Utilisateurs 40.9 m² 1.8 m



Ama31210i C1
30 Utilisateurs 49 m² 1.8 m



AMA20917i - P101S - JR0104



Kitamazone01 C1
22 Utilisateurs 64.9 m² 1.4 m



crea
ChateauFort

La forteresse des chevaliers

Tube rond D76.1 mm



Soudé



3 ans et +



Inclusif



Doubles rampes pour une structure encore plus inclusive



Inclusif

Certifié conforme à la
NORME 1176-1 2017



Age : 3ans et +
Hauteur de chute max : 2.1m

100% Inclusive

Age : 3ans et +
Hauteur de chute maxi : 1.8m
Rampes d'accès et passage élargi.
Gamme confortable et sécurisante.
Accent sur la manipulation et la motricité sensorielle.

A vos histoires

Un thème fort et figuratif
Jeux autour du thème «château» pour une immersion totale.

Du haut de gamme accessible

Maintenance réduite grâce à l'inox soudé et au Polyéthylène.
Durable et robuste.



crea Chateaufort

La forteresse des chevaliers



Jeux Assortis



Chf10901 C1
 21 utilisateurs 40.4 m² 1.4 m
 Inclusif



Chf11201 C1
 21 utilisateurs 42.5 m² 1.2 m
 Inclusif



Chf11202 C1
 08 utilisateurs 18.3 m² 1.2 m
 Inclusif



jr0118 C1
 01 utilisateur 6.6 m² 0.6 m



jr0123 C1
 01 utilisateur 6.5 m² 0.6 m
 Inclusif



jr0207
 02 utilisateurs 7.3 m² 0.6 m



Chf21201 C1
 28 utilisateurs 50.7 m² 1.2 m
 Inclusif



Chf21202 C1
 19 utilisateurs 32.7 m² 1.2 m



Chf21203 C1
 19 utilisateurs 31.5 m² 2.1 m
 Inclusif



Chf31201 C1
 22 utilisateurs 40.1 m² 1.2 m
 Inclusif



Chf41801 C1
 38 utilisateurs 56.1 m² XX m
 Inclusif



CHF21202 - JR0207 - JR0118



Kitchateau01 C1
 22 utilisateurs 56.5 m² 1.2 m





TOUR'NID

La cabane dans les arbres

Tube rond 139.7 mm Assemblé 3ans et +



Existe en petite hauteur et avec rampe sur demande

Certifié conforme à la
NORME 1176-1 2017



Age : 3ans et +
Hauteur de chute max : 1.8m

Élégante et impressionnante

Glissière de toboggan Inox ou PEHD
Gamme confortable et sécurisante.
Tour plus large et plus haute.

Idéal parc et forêt

S'intègre bien dans un milieu naturel.
Accent sur la grimpe et la hauteur.

Haut de gamme

Maintenance réduite grâce à l'inox et au Polyéthylène.
Durable et robuste



TOUR'NID

La cabane dans les arbres



Tni11801i C1
09 Utilisateurs 39.4 m² 1.8 m

Tni11802i C1
10 Utilisateurs 32.9 m² 1.8 m


Tni11803i C1
09 Utilisateurs 36.6 m² 1.8 m

Tni31801i C1
27 Utilisateurs 45.1 m² 2.2 m

Tni31802i C1
21 Utilisateurs 59.9 m² 1.8 m

Tni41801i C1
33 Utilisateurs 112.4 m² 1.8 m

Jeux Assortis



Tni21801i C1
16 Utilisateurs 53.9 m² 1.8 m

Tni21802i C1
16 Utilisateurs 57.1 m² 1.8 m

Tni21803i C1
16 Utilisateurs 52.7 m² 1.6 m

Jr0110 C1
01 Utilisateur 6.6 m² 0.6 m

Mic01 C1
07 Utilisateurs 23 m² 1 m



Tni21804i C1
16 Utilisateurs 56.7 m² 1.8 m

Tni21805i C1
16 Utilisateurs 54.6 m² 1.8 m

Tni21806i C1
16 Utilisateurs 60.3 m² 1.8 m

Jr0204 C1
02 Utilisateurs 7.3 m² 0.6 m

Tni31201 C1
35 Utilisateurs 74.6 m² 1.2 m





Jeux indépendants

Les indispensables de l'aire de jeu



Jeux à ressorts



Panneaux de manip'



Portiques



Tourniquets



Toboggans

Quoi de mieux pour attirer les enfants qu'une balançoire ou un jeu à ressort ?

Adaptés aux petits espaces ou en complément d'une structure, ces grands classiques ludiques sauront éveiller la curiosité du jeune public.

Nos produits sont conçus pour stimuler la motricité, la créativité et inviter à l'échange



Jeux sur ressorts

Ca va swinger !



Jr0106 C1
01 Utilisateur 6.6 m² 0.6 m



Jr0108 C1
01 Utilisateur 6.6 m² 0.6 m



Jr0110 C1
01 Utilisateur 6.6 m² 0.6 m



Velo1 pe C1
01 Utilisateur 6.2 m² 0.6 m



Jr0119 C1
01 Utilisateur 6.6 m² 0.6 m




Mr20 C1
01 utilisateur 13.9 m² XX m



Jr0121 C2
01 utilisateur 6.8 m² 0.6 m



Si01 PE C1
01 Utilisateur 6.7 m² 0.6 m



Jr0113 C1
01 Utilisateur 7.4 m² 0.6 m



Jr0204 C1
02 Utilisateurs 7.3 m² 0.6 m



Pan02PE C1
04 utilisateurs 9.9 m² 0.6 m



Mtr5 C1
04 Utilisateurs 9.9 m² 0.6 m



Jr0201 C1
02 Utilisateurs 7.7 m² 0.6 m



Jr0206 C1
02 Utilisateurs 7.3 m² 0.6 m



Jr0205 C1
02 utilisateurs 7.3 m² 0.6 m




Panneaux de manipulation

Le jeu cognitif passe-partout



Pmmusik04 C1
 03 Utilisateurs 18.1 m² 0.6 m



Pm0103i C1
 01 Utilisateurs 9.4 m² 0.6 m




Pm0104i C1
 01 Utilisateurs 9.4 m² 0.6 m



Pm0106i C1
 01 Utilisateurs 9.4 m² 0.6 m



Pm0107i C1
 01 Utilisateurs 9.4 m² 0.6 m



Pm0109i C1
 01 Utilisateurs 11.2 m² 0.6 m



Pm01 C2
 01 Utilisateurs 10.7 m² 0.6 m



Pmc01 C1
 03 Utilisateurs 18.1 m² 0.6 m



Pm0108i C1
 01 Utilisateurs 11.1 m² 0.6 m



Pm0105i C1
 01 Utilisateurs 9.9 m² 0.6 m



P101B C1
01 Utilisateur 14.2 m² 1.4 m

P101S C1
01 Utilisateur 14.2 m² 1.4 m

P101h C1
01 Utilisateur 14.2 m² 1.4 m
Inclusif



PC101B C1
01 Utilisateur 13.6 m² 1.4 m

PC101S C1
01 Utilisateur 13.6 m² 1.4 m

PC101H C1
01 Utilisateur 14.4 m² 1.4 m
Inclusif



P101N C1
03 Utilisateurs 17.2 m² 1.4 m

P201SB C1
02 Utilisateurs 22.6 m² 1.4 m



PC101N C1
03 Utilisateurs 17.5 m² 1.4 m

PC201BH C1
02 Utilisateurs 22.9 m² 1.4 m
Inclusif



P201HS C1
02 Utilisateurs 24.1 m² 1.4 m
Inclusif

PC201HN C1
04 Utilisateurs 32.5 m² 1.4 m
Inclusif



Tourniquets


L'intemporel des jeux à sensation



Jok1 PE C1 Sol fluent interdit
 02 Utilisateurs 19.7 m² 1 m



Jok4 PE C1 Sol fluent interdit
 04 Utilisateurs 21.3 m² 1 m



Jok35 iPE C2
 04 Utilisateurs 23.8 m² 1 m




Jok65i PE C1
 04 Utilisateurs 23.8 m² 1 m




Tmi10s C1 Sol fluent interdit
 01 Utilisateurs 17 m² 1 m



Tmi20s C1 Sol fluent interdit
 04 Utilisateurs 17 m² 1 m



Jok6 PE C1 Sol fluent interdit
 04 Utilisateurs 21.3 m² 1 m



Th02 C1 Inclusion
 04 Utilisateurs 27 m² 1 m
 Sol fluent interdit
 Spitter uniquement



Jok150 PE C1 Sol fluent interdit
 04 Utilisateurs 23.8 m² 0.6 m



Toboggan

La glisse en toute sécurité



T_b09 PE C1
 04 Utilisateurs 14.9 m² 1 m



T_b12 PE C1
 04 Utilisateurs 17.2 m² 1.2 m



T_b11501 C1
 04 Utilisateurs 21 m² 1.5 m



T_{bc}12 C1
 04 Utilisateurs 16.9 m² 1.2 m



T_{bc}15 C3
 04 Utilisateurs 24 m² 1.5 m



T_{bc}18 C5
 04 Utilisateurs 29.7 m² 1.8 m



T_t12 C1
 04 Utilisateurs 17.5 m² 1 m



T_t18 PE C1
 04 Utilisateurs 24 m² 1.5 m



T_t250 PE C1
 04 Utilisateurs 32.6 m² 1.8 m



TYROLIENNE

Des sensations fortes assurées

Tube carré 70*70 mm Assemblé 6 ans et +



Dynatel10 C1 Sceller uniquement
 04 Utilisateurs 88.7 m² 1.4 m
Tyrolienne simple 20m

Dynatel11 C1 Sceller uniquement
 08 Utilisateurs 126 m² 1.4 m
Tyrolienne double 20m

Dynatel14 C1 Sceller uniquement
 02 Utilisateurs 128 m² 1 m
Tyrolienne simple sans plateforme de départ 20m



Plateforme dynatel C1

Compatible avec toutes les tyroliennes sans plateformes de départ



Tyrolienne simple sans plateforme de départ 20m

Dynatel13 C1 Sceller uniquement
 01 Utilisateurs 84.1 m² 1 m



PYRAMIDE

Les géants de la grimpe



Certifié conforme à la
NORME 1176-1 2017

Conception sur-mesure


Plusieurs formes disponibles, selon la taille du terrain et la hauteur souhaitée
6 coloris de cordage

Entretien facilité

Brins indépendants reliés par pièces de jonctions noires
Possibilité de changer les cordages unitairement
Maintenance réduite grâce à l'inox soudé et au Polyéthylène.
Durable et robuste

Livré entièrement monté


Nos filets sont montés directement sur le mât dans notre atelier
Le filet est enroulé autour du mât avant expédition





PYRAMIDE

Les géants de la grimpe




Py258 C5

10 utilisateurs 31.2 m² 1 m



Py254 C4

10 utilisateurs 27.5 m² 1 m




Py57 C5

30 utilisateurs 127 m² 1.5 m



Py350 C4

15 utilisateurs 156.3 m² 1 m



Py400 C6

15 utilisateurs 156.3 m² 1 m




Py408 C2

13 utilisateurs 29 m² 1.5 m



PRT01 C1

05 utilisateurs 23.8 m² 2 m



DELTA13 C2

15 utilisateurs 52.3 m² 3 m






Fitness

Le sport connecté à la portée de tous

Tube rond D76.1 mm Assemblé 1m40 et +



C1 : GRIS C2 : Noir C3 : Anis C4 : Orange C5 : Rouge C6 : Jaune C7 : Bleu

Certifié conforme à la NF EN16630 2015

Confortable et ergonomique

Gamme confortable et sécurisante.
Exercices détaillés sur des vidéos disponibles en flashant le QRcode

Inox brosé

Esthétique intemporelle
Fabriqué en Inox soudé et PEHD 19 mm d'épaisseur

Haut de gamme

Prix imbattable !
Maintenance réduite grâce à l'inox et au Polyéthylène.
Bague bronze incassable
Durable et robuste.





Fit01 C1 Vélo
01 Utilisateur 11.8 m² 0.9 m



Fit02 C1 Ski de fond
01 Utilisateur 15.4 m² 0.4 m



Fit03 C1 Rameur
01 Utilisateur 15.5 m² 0.7 m



Fit10 C1 Balancelle
01 Utilisateur 13.9 m² 0.4 m



Fit12 C1 Volant double
01 Utilisateur 10 m² - m



Volant double PMR

Fit13 C1
01 Utilisateur 10 m² - m



Volant barreur

Fit14 C1
01 Utilisateur 12.8 m² - m



Fit15 C1 Plateaux pivotants
02 Utilisateurs 13.9 m² 0.4 m



Fit04 C1 Elliptique
01 Utilisateur 13.9 m² 0.5 m



Fit05 C1 Etirement traction
01 Utilisateur 16.1 m² 0.6 m



Fit06 C1 Etirement extension
01 Utilisateur 16.4 m² 0.6 m



Fit07 C1 Etirement traction et extension
02 Utilisateurs 19.7 m² 0.6 m



Fit08 C1 Presse
01 Utilisateur 13.7 m² 0.5 m



Fit09 C1 Marcheur
01 Utilisateur 16.6 m² 0.4 m



crea
Mouvi'

Le sport connecté à la portée de tous

 Tube carré 70*70 mm
  Assemblé
  1m40 et +



Confortable et ergonomique

Gamme confortable et sécurisante.
 Exercices détaillés sur des vidéos disponibles en flashant le QRcode

Inox brosé

Esthétique intemporelle
 Fabriqué en Inox soudé et PEHD 19 mm d'épaisseur

Haut de gamme

Prix imbattable !
 Maintenance réduite grâce à l'inox et au Polyéthylène.
 Durable et robuste.



Certifié conforme à la
NF EN16630 2015





Barre fixe

Mouv1 C1 Sceller uniquement
Utilisateurs 11.7 m² 1.4 m



Barres fixes doubles

Mouv2 C1 Sceller uniquement
Utilisateurs 15.9 m² 1.4 m



Barres fixes triples

Mouv3 C1 Sceller uniquement
Utilisateurs 20.1 m² 1.4 m



Slalom

Mouv10 C1 Sceller uniquement
Utilisateurs 7.5 m² 2 m



Petit pas

Mouv11 C1 Sceller uniquement
Utilisateurs 9 m² 0.2 m



Échelle suspendue

Mouv12 C1 Sceller uniquement
Utilisateurs 17.1 m² 1.2 m



Trio barres de pompe, stretch et traction

Mouv4 C1 Sceller uniquement
Utilisateurs 19.2 m² 0.9 m



Barres fixes quadruples

Mouv5 C1 Sceller uniquement
Utilisateurs 17.8 m² 1.4 m



Barres parallèles

Mouv6 C1 Sceller uniquement
Utilisateurs 15.4 m² 1 m



Espalier

Mouv13 C1 Sceller uniquement
Utilisateurs 11.7 m² 2.2 m



Chaise romaine

Mouv14 C1 Sceller uniquement
Utilisateurs 11 m² 1.4 m



Table abdominaux

Mouv15 C1 Sceller uniquement
Utilisateurs 14.4 m² 1 m



Barres parallèles doubles

Mouv7 C1 Sceller uniquement
Utilisateurs 21.2 m² 1.5 m



Pumper

Mouv8 C1 Sceller uniquement
Utilisateurs 11.7 m² 0.3 m



Haie

Mouv9 C1 Sceller uniquement
Utilisateurs 11.7 m² 0.7 m



Barre de pôle

Mouv16 C1 Sceller uniquement
Utilisateurs 8.4 m² 2 m



Barre anneaux

Mouv17 C1 Sceller uniquement
Utilisateurs 11.7 m² 1.4 m



Barres en devers

Mouv18 C1 Sceller uniquement
Utilisateurs 13.9 m² 1.2 m



Espalier

Mouv19 C1
Utilisateurs 11.7 m² 1.1 m
Sceller uniquement



Échelle double

Mouv20 C1
Utilisateurs 29.3 m² 2.1 m



Crochets de pompes

Mouv21 C1
Utilisateurs 10.8 m² 0.3 m



Station combinée

Mouv105 C1
Utilisateurs 47.7 m² 2.2 m



Station combinée

Mouv106 C1
Utilisateurs 26.2 m² 1.4 m
Sceller uniquement



Station combinée

Mouv107 C1
Utilisateurs 28.7 m² 1.2 m
Sceller uniquement



Station combinée

Mouv100 C1
Utilisateurs 36.8 m² 1.2 m



Station combinée

Mouv101 C1
Utilisateurs 30 m² 1.2 m



Station combinée

Mouv102 C1
Utilisateurs 60.5 m² 1.2 m



Station combinée

Mouv103 C1
Utilisateurs 38.6 m² 1.2 m




Station combinée

Mouv104 C1
Utilisateurs 40.1 m² 1.2 m



Station combinée

Mouv108 C1
Utilisateurs 44.8 m² 1 m



Multigénérationnel
Pas de zone d'impact

Confortable et sécurisant

Développé en partenariat avec des ergonomes et des psychomotriciens.
Invitation à travailler, par le jeu, son équilibre et ses appuis en toute sécurité

Point de rencontre

Adapté à tous les publics.
S'adapte à l'espace : disponible unitairement ou en parcours. Les combinaisons possibles sont infinies

S'adapte à tout budget

Maintenance réduite grâce à l'inox soudé et au Polyéthylène.
Durable et robuste.

Étudié en partenariat avec
Ludhealth
 Spécialiste de stimulation physique,
 cognitive, sensorielle, sociale et de l'ergonomie



Forêt de mâts

REC01 C1



Mât labyrinthe

REC02 C1



Banc dynamique

REC03 C1



Jeu d'adresse

REC17 C1



Tipi

REC18 C1



Hamac

REC19 C1
 03 Utilisateurs | 18.9 m² | 0.4 m



Table de jeux

REC05 C1



Mât de lancer

REC07 C1



Cible pour mât de lancer

REC08 C1



Panneau de lancer

REC09 C1



Billard japonais

REC10 C1



Billard à barres

REC14 C1



Mikado

REC20 C1
 05 Utilisateurs | 32.8 m² | 0.3 m



507PE	37
AC11501i	70
AC21501i	70
AC21502i	70
AC30305i	70
AC31812i	70
AC31815i	70
AC50901i	70
AC51802i	70
AC61501i	70
AL10601i	74
AL11203i	74
AL11501i	74
AL20602i	74
AL20904i	74
AL21205i	74
AL21215i	74
AL21505i	74
AL21804i	75
AL31204i	74
AL31503i	75
AMA10904i	78
AMA10909i	78
AMA20907i	78
AMA20916i	78
AMA20917i	78
AMA21205i	78
AMA21207i	78
AMA31206i	78
AMA31210i	78
AMA31514	79
BAL02	55
BBIPE	37
BMJR101	25
BRI10901i	35
BRI10902i	35
BRI10903i	35
BRI20901i	35
BRI21201i	35
BRI21202i	35
BRI21203i	35
BRI21204i	35
BRI21501i	36
BRI21502i	36
BRI31201i	35
BRI31202i	36
BRI31203i	36
CHF10901	82

CHF11201	82
CHF11202	82
CHF21201	82
CHF21202	82
CHF21203	82
CHF31201	82
CHF41801	82
COR10601	54
COR10602	54
COR10901	54
COR10902	54
COR10903	54
COR11201	54
COR20601	54
COR20901	54
COR21201	54
COR21501	55
COR41501	55
CRU10601i	49
CRU10901i	49
CRU11201i	49
CRU11202i	49
CRU20601i	49
CRU20602i	49
CRU20901i	49
CRU20902i	49
CRU21201i	49
CRU21202i	50
CRU21203i	50
CRU21204i	50
CRU21501i	49
CRU21502i	50
CRU21503i	50
CRU31201i	50
CRU31203i	50
DELTA13	105
DK10602i	24
DK10606i	24
DK10903i	24
DK10907i	24
DK20901i	24
DK30601i	24
DK30602i	24
DK30603i	24
DK30606i	24
DYNATEL10	101
DYNATEL11	101
DYNATEL13	101
DYNATEL14	101

FIT01	108
FIT02	108
FIT03	108
FIT04	108
FIT05	108
FIT06	108
FIT07	108
FIT08	108
FIT09	108
FIT10	109
FIT12	109
FIT13	109
FIT14	109
FIT15	109
FOR10601	21
FOR10602	21
FOR20601	21
FOR20602	21
FOR20603	21
FOR30601	21
FOR40601	21
HELO1	66
JOK35iPE	96
JOK65iPE	96
JOK1PE	96
JOK4PE	96
JOK6PE	96
JOK150PE	96
JRO103	61
JRO104	79
JRO105	25
JRO106	25
JRO108	90
JRO109	51
JRO110	90
JRO111	66
JRO112	66
JRO113	90
JRO114	66
JRO115	67
JRO116	67
JRO117	71
JRO118	83
JRO119	91
JRO120	45
JRO121	90
JRO123	83
JRO201	90
JRO204	91

JRO205	91
JRO206	51
JRO207	83
JRO208	55
KITACCRO01	71
KITALPHA01	75
KITAMA01	79
KITBRIK01	37
KITCHA01	83
KITCORAIL01	55
KITCRUZOE	51
KITFOREST01	21
KITLANDO1	45
KITNEO03	41
KITNOVA01	31
KITPILOTIS01	61
KITURBAN01	67
LAND10601	44
LAND10901	44
LAND10902	44
LAND10903	44
LAND10904	44
LAND11201	44
LAND20601	44
LAND20901	44
LAND20902	44
LAND21201	45
LAND21501	45
MAALI07	75
MAI01	79
MAPIO1	61
MIC01	87
MOO2	45
MOUV01	112
MOUV02	112
MOUV03	112
MOUV04	112
MOUV05	112
MOUV06	112
MOUV07	112
MOUV08	112
MOUV09	112
MOUV10	113
MOUV11	113
MOUV12	113
MOUV13	113
MOUV14	113
MOUV15	113

MOUV16	113
MOUV17	113
MOUV18	113
MOUV19	114
MOUV20	114
MOUV21	114
MOUV100	114
MOUV101	114
MOUV102	114
MOUV103	114
MOUV104	114
MOUV105	115
MOUV106	115
MOUV107	115
MOUV108	115
MR20	37
MTLZ	71
MTR5	71
NEO10901i	40
NEO10920i	40
NEO11202i	40
NEO20905i	40
NEO21202i	40
NEO21203i	40
NEO21237i	40
NEO21505i	41
NEO21514i	41
NEO30901i	40
NEO31201i	40
NEO31217i	41
NOVA10601	29
NOVA10602	29
NOVA10901	29
NOVA10902	29
NOVA10903	29
NOVA11201	29
NOVA11501	30
NOVA20601	29
NOVA20901	29
NOVA20902	29
NOVA21201	30
NOVA21202	30
NOVA21501	30
NOVA21502	30
NOVA31201	30
NOVA31501	30
P101B	94
P101H	94
P101N	94

P101S	94
P201HS	94
P201SB	94
PAN02PE	90
PC101B	95
PC101H	95
PC101N	95
PC101S	95
PC201BH	95
PC201HN	95
Pi10901i	59
Pi10902i	59
Pi11201i	59
Pi11202i	59
Pi11501i	59
Pi11502i	60
Pi20901i	59
Pi20902i	59
Pi21201i	59
Pi21202i	59
Pi21501i	60
Pi21502i	60
Pi21503i	60
Pi21504i	60
Pi31501i	60
Pi41501i	60
Plateforme DY	101
PM0103i	36
PM0104i	36
PM0105	93
PM0106i	36
PM0107	93
PM0108	93
PM0109	93
PMC01	93
PML01	93
PMMUSIK04	92
PRT01	105
PY254	105
PY258	104
PY350	105
PY400	105
PY408	105
PY57	105
REC01	118
REC02	118
REC03	118
REC05	118
REC06	117
REC07	118

REC08	118
REC09	118
REC10	118
REC14	118
REC17	119
REC18	119
REC19	119
REC20	119
SI01 PE	51
TB09	99
TB12	99
TB11501	99
TBC12	99
TBC15	99
TBC18	99
TT12	99
TT18	99
TT250	99
TH02	96
TM10s	97
TM20s	97
TNI11801	86
TNI11802	86
TNI11803	86
TNI21801	86
TNI21802	86
TNI21803	86
TNI21804	86
TNI21805	86
TNI21806	86
TNI31201	87
TNI31801	87
TNI31802	87
TNI41801	87
URB11201	65
URB11202	65
URB11203	65
URB21201	65
URB21501	65
URB23001	65
URB31501	65
URB33001	65
VELO01PE	91
VO01 PE	67



CRÉATEUR CONCEPTEUR FABRICANT D'AIRES DE JEUX FRANÇAISES



Crea, c'est + de **20 ans d'expérience** dans le domaine des jeux extérieurs.

C'est aussi une entreprise à taille humaine et une équipe expérimentée, disponible et réactive.
C'est avant tout l'envie de faire plaisir aux enfants et d'**IMAGINER** des lieux de rencontre et d'échange inclusifs...

C'est **CONCEVOIR** des modèles dans l'air du temps et sécurisants...

C'est **FABRIQUER** des modules robustes aux matériaux nobles et centraliser toutes les compétences à un seul et même endroit : notre atelier du Longeron (MAINE-ET-LOIRE - 49)



www.crea-equipements.fr



contact@crea-equipements.fr



02.41.55.89.48



Chemin de la fribaudière
49710 LE LONGERON

Notre Partenaire Local :



PEFC
10-31-1980

Certifié PEFC
Ce produit est issu
de forêts gérées
durablement et de
sources contrôlées.
pefc-france.org



LE TRI
+ **FACILE**

